

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

REFRACTÓMETRO

Asegura la mejor nutrición para tus crías

CARACTERÍSTICAS

Medición precisa de calidad:

Evalúa la concentración de inmunoglobulinas para asegurar un calostro de alta calidad.

BENEFICIOS:

- Evaluación rápida.
- Mejora la salud de las crías.
- Fácil de usar.
- Prevención de enfermedades.
- Ahorro de costos.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Peso:	85g
Dimensiones:	12 x 5,5 x 3 cm
Pantalla:	Digital - Tactil - LCD.
Batería:	Pilas AAA
Material:	Plato de Prisma Acero Inoxidable
Marca:	Holm & Laue



MÁS INFORMACIÓN

[Video - Tutorial](#)



[Galería de Fotos](#)



[Servicio al Cliente](#)



[Información Detallada](#)




FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

MATILDA

Pasteurización y Manejo Apropiado
de Calostro

CARACTERÍSTICAS

- **Pasteurizador y descongelador:** Procesa y descongela calostro de manera eficiente.
- **Eliminación de patógenos:** Reduce riesgos y mejora la salud.
- **Mayor absorción de IG:** Aumenta la inmunidad y disminuye enfermedades.
- **Mejora el GDP:** Contribuye al crecimiento y desarrollo óptimo.



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Peso:	100 libras
Dimensiones:	40 × 48 × 34 pulgadas
Pantalla:	Digital - Tactil.
Color:	Beige con tapa naranja
Corriente	Monofásica de 200-240 V CA o trifásica de 200-400 V CA.
Marca	Dairy Tech

MÁS INFORMACIÓN

[Video - Tutorial](#) 

[Galería de Fotos](#) 

[Servicio al Cliente](#) 

[Información Detallada](#) 

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

BOLSA PARA CALOSTRO

Solución ideal para manipular el calostro



CARACTERÍSTICAS

Bolsa para calostro: Almacenamiento seguro y práctico.

Banco de calostro: Conserva y organiza el calostro de manera eficiente.

BENEFICIOS:

- Conservación óptima.
- Fácil manejo.
- Reducción de desperdicios.
- Higiene garantizada.



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Marca: Perfect Udder Dairy Tech

Capacidad	Color	Dimensiones
2 Litros	Rojo	48 x 25 cm
3 Litros	Gris	47 x 29 cm
4 Litros	Azul	50 x 33 cm

MÁS INFORMACIÓN

[Video - Tutorial](#) 

[Galería de Fotos](#) 

[Servicio al Cliente](#) 

[Información Detallada](#) 

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

MILK TAXI


Alimentación móvil para terneras



CARACTERÍSTICAS

Mejore el estatus sanitario de su finca pasteurizando la leche para sus terneras.

- Pasteurizador de leche para terneras.
- Alimentación sencilla y rápida.
- **LECHE PASTEURIZADA** -GDP.
- Cantidad de temperatura exacta.
- Gastos reducidos de crianza.
- Limpieza simple: Lavado en circuito cerrado.
- Chasis para desplazamiento y luz.



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Marca:	Holm & Laue	
Capacidad Tanque	180 Litros	290 Litros
Capacidad Trabajo	150 Litros	260 Litros
Dimensiones	120 x 78 cm	135 x 78 cm
Longitud	127 cm	127 cm
Corriente	400 V / 16 A	400 V / 16 A

MÁS INFORMACIÓN

[Video - Tutorial](#) 

[Galería de Fotos](#) 

[Servicio al Cliente](#) 

[Información Detallada](#) 

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

CALF - EXPERT

Pasteurización y Manejo Apropiado
de Calostro

CARACTERÍSTICAS

El comedero para terneros moderno con
alimentación individual por ternero.

- Alimentación Automática.
- Leche fresca / pasteurizada.
- Lactoreemplazador.
- Leche 24 horas - Aumento GDP.
- Control de Datos.
- Limpieza automática.
- Limpieza de chupo y bandeja.
- Báscula para control de peso.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Capacidad Caldera:	12 litros
Dimensiones:	60 cm x 70 cm x 121 cm
Estaciones:	Capacidad 4 estaciones de alimentación
Tanque Almacenamiento:	90 litros/50 kilos
Corriente:	400 V 16 A (6 kW) o 230 V 16 A (3 kW)
Marca:	Holm & Laue



MÁS INFORMACIÓN

[Video - Tutorial](#) 

[Galería de Fotos](#) 


[Servicio al Cliente](#) 

[Información Detallada](#) 

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

SENSE HUB

La nueva generación en monitoreo de vacas.



CARACTERÍSTICAS

- **Monitoreo, Medición, Actividad y Rumia:** Estado de Salud Reproductiva, Salud, Nutrición y Bienestar.
- **Celo:** Detección de celo.
- **Parto:** Alertas pre y post parto y Monitoreo del periodo de transición.
- **Salud:** Identificación de problemas de salud individual y grupal.
- **Nutrición:** Consistencia de grupo y Healthycow 24.



¿QUÉ LO COMPONE?



Arete / Tag



Antena



Collar



Software

Marca: MSD Salud Animal
Allflex

MÁS INFORMACIÓN

[Video - Tutorial](#)



[Galería de Fotos](#)



[Servicio al Cliente](#)



[Información Detallada](#)



FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

DATA FLOW

Una mejor eficiencia y productividad comienza con una conexión más profunda con sus animales

CARACTERÍSTICAS

- **Mejora el Confort y la productividad de las vacas:** Sistema de control de Ordeño.
- **Optimiza la Nutrición:** Sistemas de alimentación Individuales.
- **Optimiza el Manejo de Animales:** Puerta de Clasificación.
- **Mejora la Planificación de la Alimentación:** Báscula de paso.
- **Herramienta de Gestión:** Gerenciamiento del Hato.

¿QUÉ LO COMPONE?



Arete / Tag



Antena



Collar



Software

Marca: MSD Salud Animal
Allflex



MÁS INFORMACIÓN

[Video - Tutorial](#)



[Galeria de Fotos](#)



[Servicio al Cliente](#)



[Información Detallada](#)



FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

MC 200

Revoluciona tu ordeño con tecnología avanzada

CARACTERÍSTICAS

- Pulsación inteligente.
- Sensor Infrarojo de Flujo.
- Proceso individual Vaca por Vaca.
- Al terminar el ordeño para de pulsar.
- Cierre automático de vacío.

BENEFICIOS:

- Ahorro de tiempo y menor consumo energético.
- Medición precisa (+/- 3%).
- Bajo mantenimiento y facil de usar para los operarios.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Sistema:	Con y Sin Retirado Automático
Alto:	50 cm
Ancho:	24 cm
Fondo:	18 cm

Marca: MSD Salud Animal
Allflex



MÁS INFORMACIÓN

[Video - Tutorial](#) 

[Galeria de Fotos](#) 

[Servicio al Cliente](#) 

[Información Detallada](#) 

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

ED 200

Revoluciona tu ordeño con tecnología avanzada

CARACTERÍSTICAS

- Pulsación inteligente.
- Sensor Infrarojo de Flujo.
- Proceso individual Vaca por Vaca.
- Al terminar el ordeño para de pulsar.
- Cierre automático de vacío.

BENEFICIOS:

- Ahorro de tiempo y menor consumo energético.
- Medición precisa (+/- 3%).
- Bajo mantenimiento y facil de usar para los operarios.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Sistema:	Con Retirado Automático
Alto:	50 cm
Ancho:	24 cm
Fondo:	18 cm

Marca: MSD Salud Animal
Allflex



MÁS INFORMACIÓN

[Video - Tutorial](#) 

[Galeria de Fotos](#) 

[Servicio al Cliente](#) 

[Información Detallada](#) 

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

PIPE FEEDER

Dosificador de concentrado robusto y antiderrames para su sala de ordeño.

CARACTERÍSTICAS

- **Sistema automático de alimentación:** Raciones justas y apropiadas para cada animal.
- **Menos pérdidas y mayor control:** Maximiza la eficiencia y reduce el desperdicio.
- **Eficiencia del ordeño:** Optimiza la nutrición para mejorar el rendimiento.

BENEFICIOS

- Ahorro de tiempo y reducción de costos.
- Facilidad de uso.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Motor:	Parte Superior
Alto:	140 cm
Ancho:	40 cm
Fondo:	13 cm

Marca HansKamp



MÁS INFORMACIÓN

[Video - Tutorial](#) 

[Galería de Fotos](#) 

[Servicio al Cliente](#) 

[Información Detallada](#) 

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

TANQUES

Sistema de enfriamiento de leche de alta tecnología.



CARACTERÍSTICAS

- Alta eficiencia en intercambios térmicos con menos consumo de energía.
- Agitador que permite una mejor homogeneización sin descomposición de grasas y un intercambio térmico.
- La leche se mantiene fría y segura por mucho más tiempo, incluso con el tanque apagado.
- Excelencia en acabado interno con proceso de pulido en 4 pasos - tanque libre de proliferación de bacterias.



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Marca:	Plurinox - Serap	
Tanque Enfriador	Abierto	Cerrado
Capacidad	510 a 3000 L	3000 a 20000 L
Cilindrico	Vertical	Horizontal
Imagen		

MÁS INFORMACIÓN

[Video - Tutorial](#) 

[Galería de Fotos](#) 

[Servicio al Cliente](#) 

[Información Detallada](#) 

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO



VENTILADORES

Sistema de Ventilación
Ref. VS 6m



CARACTERÍSTICAS

- Ventilador modelo VS Line con motorreductor y soporte lateral.
- Turbina recta de 5 palas con perfil personalizable.
- Protección térmica para garantizar la seguridad del motor.
- Fabricado con materiales de acero galvanizado de alta calidad.
- Ventilador de techo con soporte universal para fácil instalación.
- Control de velocidad y sistema de reducción de ruido para un funcionamiento más silencioso.



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Modelo:	VS
Velocidad de Rotación:	86
Peso:	109.2 kg
Corriente:	400V 3 PH
Consumo de Energía:	1.5 kw
Area Ventilada:	20m
Distancia de seguridad:	60 cm
Marca:	CMP

MÁS INFORMACIÓN

[Video - Tutorial](#) 

[Galeria de Fotos](#) 

[Servicio al Cliente](#) 

[Información Detallada](#) 

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

VENTILADORES

Sistema de Ventilación

Ref. Fan 1.30m

CARACTERÍSTICAS

Ventilador de alto rendimiento con motor potente.

- Turbina recta de 3 palas para una mayor eficiencia.
- Diseño sin red, con brazos y placa integrados.
- Protección térmica del motor para un funcionamiento seguro.
- Control de velocidad y sistema de reducción de ruido.
- Aspas de polipropileno en fibra de vidrio.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Modelo: FAN

Diámetro: 1.30m

Corriente 400V

Marca: CMP



MÁS INFORMACIÓN

[Video - Tutorial](#) 

[Galería de Fotos](#) 

[Servicio al Cliente](#) 

[Información Detallada](#) 